
Produkt-Datenblatt

Best.-Nr. 81-3031



LED Deckenleuchte 8W inkl. LED Treiber







Technische Daten









Elektrische Daten

Nennleistung	8 W
Bemessungsleistung	8 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	5060 Hz
Dimmbar	nein

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	620 lm
Bemessungslichtstrom	620 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcm
Ausgangs-Strom	110 mA

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (D x H)	180 x 70 mm
Gewicht	200g
Montageart	Decken- / Wandaufbau

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Abdeckung)	Stahlblech / PMMA (IK02)
Farbe (Gehäuse / Abdeckung)	weiß / opal

Lebensdauer

Nennlebensdauer	40000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer L70B50	40000 h
Anzahl der Schaltzyklen	20000

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP44

<u>Einsatzmöglichkeiten</u>

Verwendung	Flur, Treppenhaus, Eingangsbereiche, u.a.

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzindex	nicht erforderlich